



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Амурской области

(территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Зея,  
Зейском и Магдагачинском районах)

от « 11 » октября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 191

676244, Амурская область, г. Зея, ул. Народная, д.11

### Акт выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 02.09.2021г. № 147 руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 28210041000100541171 .

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Выездная проверка проведена:

руководитель группы: Кузьмина Татьяна Иннокентьевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинском районах;

– Руденко Екатерина Владимировна - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинском районах

4. К проведению выездной проверки были привлечены: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710054 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОССТРУ 0001.510236 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельности, результатов деятельности, объектов, используемых при осуществлении деятельности, к которым предъявляются обязательные требования

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 15: 676246, Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 «А» 676246,

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 15, ИНН 2815004988, ОГРН 1022800928226 от 12.11.2002г., юридический адрес организации: 676246, Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 «А».

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 28 » сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 11 » октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с « 00 » оооооооо 2021 г., 00 час. 00 мин.

по « 00 » оооооооо 2021 г., 00 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более:

03 час. 20 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

9.1. осмотр

в следующие сроки:

с « 28 » сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по « 28 » сентября 2021 г., 13 час. 50 мин.

по месту: Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 «А».

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 30.08.2021г.

9.2. Инструментальные и лабораторные исследования

в следующие сроки:

с « 28 » августа 2021 г., 10 час. 30 мин.

по « 28 » августа 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 «А».

по результатам которого составлено: протокол лабораторных исследований № 1976/3 от 07.10.2021г. готовое блюдо на м/б («Оладьи из печени запеченные» - соотв); протокол лабораторных исследований № 1974/3 от 04.10.2021г. вода питьевая из сети (на органолептические исследования; м/б-соотв); протокол лабораторных исследований № 1975/3 от 01.10.2021г. смывы на БГКП (5шт. – не обнаружено).

9.3. экспертиза не проводилась

в следующие сроки:

с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по месту: 676244, Амурская область, г. Зея, ул. Народная, д.11; 675002; Амурская область, г.Благовещенск, ул.Театральная, д.25.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 1) находившееся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: - 2) представленные контролируемым лицом: - список работников учреждения с указанием даты прохождения медицинского осмотра и аттестации по программе санитарно-гигиенического обучения ; - список детей учреждения по группам; - режим дня воспитанников учреждения;- сведения о вакцинации сотрудников учреждения против covid-19 и гриппа; - перспективное 20-ти дневное меню; - копия журнала бракеража готовой продукции; - информация по улучшению материально-технической базы МДОАУ д/с № 15; - информации о наличии бактерицидных облучателей; - информация о наличии дезинфицирующих средств и СИЗов. 3) полученные посредством сайта ФНС России (<https://egrul.nalog.ru>): выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении МДОАУ детский сад № 15.

11. По результатам выездной проверки установлено: Плановая выездная проверка в отношении МДОАУ д/с № 15 проведена с целью исполнения плана проведения проверок на 2021 год, размещенного в Реестре плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Роспотребнадзором (<http://inspect.rosпотребнадzor.ru/2021/>). При проведении осмотра помещений, оборудования а также документов, используемых МДОАУ д/с № 15, для осуществления образовательной деятельности по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 «А» 01.10.2021г. в 10час. 30 мин. установлено: МДОАУ д/с № 15 зарегистрировано в Едином государственном реестре Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области за ОГРН 1022800928226 от 12.11.2002г., ИНН 2815004988 по адресу: Амурская область, г. Зея, ул. Ленина, д. 163 «А». Учреждение расположено в двухэтажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту в 1975 году – в зоне жилой застройки. Территория учреждения ограждена и


разделена на зоны. Списочный состав детей – 167 воспитанников и 37 -сотрудников. В данное время функционирует 7 групп. Детский сад с 10,5-ти часовым пребыванием детей (режим работы с 07-30 до 18-00 час.). Организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). В учреждении – водоснабжение централизованное, групповые помещения; пищеблок; прачечные оборудованы автономным горячим водоснабжением – установлены электроводонагреватели. Канализация центральная (сбор стоков в городской коллектор). Отопление центральное водяное. На пищеблоке оборудована механическая вытяжная вентиляция. Договор на вывоз ТБО заключен с региональным оператором «СпецЭкоМаш» - удаление мусора осуществляется регулярно, контейнеры установлены в соответствии с требованиями санитарных норм. Дератизация проводится ежемесячно, следов пребывания грызунов не установлено. Аварийных ситуаций на водопроводной и канализационной сети в течение месяца не зарегистрировано. Учреждению выдана лицензия на образовательную деятельность (дошкольное образование; дополнительное образование), в учреждении оказывают платные услуги. Представлен список сотрудников учреждения с данными о вакцинации: против covid-19, согласно которой из 37 сотрудников вакцинировано 25 чел (67,6%); медотводов – 12чел.; против гриппа привито 36 сотрудников (97,3%), 1 – медотвод. Воспитанники учреждения обследованы на контагиозные гельминтозы на 95% При входе в учреждение имеется информация о масочном режиме в связи с новой коронавирусной инфекцией, проведена термометрия бесконтактным термометром (данные внесены в журнал), имеется в наличии 26 единиц бактерицидных облучателей, установлены в групповых, спальнях и приемных; на пищеблоке; спортивном (музыкальном) зале; в учебном классе; медицинском кабинете и пищеблоке. Для проведения ежедневного утреннего приема детей в учреждении в каждой группе имеется в наличии бесконтактные термометры (7 шт.). **В ходе проверки 01.10.2021г. в 10:30 час. выявлены нарушения в МДОАУ детский сад № 15 по адресу: Амурская область, г.Зeya, ул.Ленина, д.163 «А»:**

- 1) На пищеблоке для приготовления пищи используют алюминиевую посуду (фото № 1-2), т.е. посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 2) В помещении для приготовления дезинфицирующих растворов требуется ремонт, краска от потолка отслоилась и отстала (фото № 3), т.е. на потолке имеются дефекты и повреждения, что не позволяет провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 3) На оконных проемах помещений игровых висят декоративные тюлевые занавески с длиной до подоконника или закрывающие оконный проем на 2/3 окна (фото № 4-5), т.е. окна помещений учреждения не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 4) В ходе осмотра помещений - в приемной группы, дети собирались на прогулку, однако воспитатель находился без медицинской маски (фото № 9), т.е. в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний учреждение не осуществляет должный контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий, в т.ч. работа сотрудников с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), что является нарушением п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; пп.1; 2; 7 п.11 Распоряжения Губернатора Амурской области от 27.01.2020 N 10-р «О введении режима повышенной готовности".
- 5) В помещении спальни стыки линолеумного покрытия разошлись, виден бетон, стыки заклеены скотчем многослойно

(фото № 6-7), т.е. полы имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно провести влажную обработку и дезинфекцию, и является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 01.10.2021г., фотографии от 01.10.2021г.; протоколы лабораторных исследований: № 1976/3 от 07.10.2021г. готового блюда на м/б («Оладьи из печени запеченные» - соответствует); № 1974/3 от 04.10.2021г. вода питьевая (сеть на органолептические исследования; м/б-соответствует); № 1975/3 от 01.10.2021г. смывы на БГКП (5шт. – не обнаружено); предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 11.10.2021г.

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Амурской области в  
г.Зее, Зейском и Магдагачинском районах Т.И.Кузьмина  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)



(подпись)

Кузьмина Татьяна Иннокентьевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Зее, Зейском и Магдагачинском районах, 8(41658)21879; E-mail: [to\\_zeya@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:to_zeya@rospotrebnadzor-amur.ru), <http://www.28.rospotrebnadzor.ru>

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении с актом о проведении выездной проверки**

Заведующий МДОАУ детский сад № 15 – Нонина Татьяна Григорьевна

*Узнаю/ознаю 11.10.2021г. [подпись]*

(ФИО, подпись, контролируемых лиц или их представителей, дата и время)

Акт направлен в электронном виде на: [ya.ya.nezabudka15@yandex.ru](mailto:ya.ya.nezabudka15@yandex.ru)